



## Obrazac ponude

AT.PR08.ob03

Autotransport, d.o.o. Nikole Tesle 19, 12208 Kostolac, tel: 012/241-840

Nabavka Broj: NPZ230419

Datum: \_\_\_\_\_

Ponuda broj	
Datum ponude	
Naziv ponuđača	
Sedište	
Ulica i broj	
Matični broj	
PIB	
Tekući račun i naziv banke	
Kontakt osoba (ime i prezime, telefon)	
E-mail	

**ПАРТИЈА БР.1 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА УЉА И МАЗИВА**

Спецификација уља и мазива, расхладних течности и течности за прање ветробрана.

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уље моторно минерално SAE 15W-40 API CI-4/CJ-4/SN/SL ACEA E7 MB 228.3 ili MB 229.1 ili M3275-1 ili VDS-3 ili Cummins CES 20081	10lit	lit	10.000 lit					
2	Уље моторно полусинтетичко SAE 10W-40 API CI-4 ACEA E4 MAN 3277 ili MB 228.5 ili VDS-3	10lit	lit	2.000 lit					
3	Уље моторно синтетичко SAE 10W-40 API CJ-4/CI-4/ ACEA E7,ACEA 6, MAN 3477 ili MB 228.51 ili VDS-3/VDS-4	10lit	lit	5.000 lit					
4	Уље хидраулично трансмисионо универзално UTTO SAE 10W/SAE30 API CF&CF-2, ZF TE-ML 03C ili ZF TE-ML 07F	10lit	lit	400 lit					

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Уље хидраулично трансмисионо универзално SAE 10W C4, TO-4	10lit	lit	6000 lit					
6	Уље за аутоматске мењаче ATF II, Dextron II, Voith H55.633.546en ili ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C	1lit	lit	400 lit					
7	Уље за аутоматске мењаче ATF III Dextron III, Voith H55.633.646en ili ZF TE-ML 02F/04D/09/14C/16M/17C /20C	1lit	lit	100 lit					
8	Уље хипоидно SAE 75W-80 API GL-4, ZF TE-ML 02L ili MAN 341 Тип Z4	1lit	lit	600 lit					
9	Уље хипоидно SAE 75W-90 API GL-5 ZF TE-ML 05A	1lit	lit	200 lit					

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добра ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Уље хипоидно SAE 80W-90 API GL-5 API GL-4, MB 235.0 ili ZF TE-ML 05A	1lit	lit	3000 lit					
11	Уље хипоидно SAE 85W-140, API GL-5 API GL-4	10 lit	lit	2000 lit					
12	Хидраулично уље VG 46, ISO 11158 HV ili HM DIN 51524	10lit	lit	14000 lit					
13	Хидраулично уље VG 68 ISO 11158 HV ili HM DIN 51524	10lit	lit	5000 lit					
14	Универзална течност за хидрауличне кочнице DOT 4 SAE 1704 ISO4925-4	0,5/1	kom	400kom					
15	Маст литијумска вишенаменска EP-2 NLGI ISO L-XCCHB2 DIN 51502 MSO2	мет. бачва 180KG	kg	2520 kg					

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Маст литијумска вишенаменска EP-2 NLGI 2 ISO L-XCCHB2DIN DIN51502 MSO2	18/1	kg	720 kg					
17	Маст литијумска вишенаменска у патрону за декаламит EP-2 NLGI 2 ISO L-XCCHB2 DIN 51502 MSO2	0,4/1	kom	1000kom					
18	Маст литијумска, полутечна за централно подмазивање NLGI 00ISO-L-XC BHB 00; DIN 51502	20/1	kg	100 kg					
19	Уље за подмасивање ланца моторне тестере SRPS ISO 6743-1 ili (L- AC ); ili CEC-L-103-12, ISO-L-AC	1/1	lit	10 lit					

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Уље за двотактне моторе (синтетичко) SRPS ISO 6743-15 (L-EGD), ISO 13738 (L-EGD);TISI 1040-2534; ASTM D4682; SAE J 1536;Husqvarna 372&272&346;	100 ml	kom	20 kom					
21	Уље за калибрацију Бош пумпи (Пумпи високог притиска дизел мотора) ISO 4113, SAE J 967; Bosch (VS 15665 OL), Mercedes-Benz (DBL 6513.00), MAN (TUC 2442/91)and Lucas CAV	20/1	lit	40lit					
22	Уље за компресор ауто климе. Намењено за рад са расхладним средством R134a DIN51503KC;  ISO-L DRC	250 ml	kom	120 kom					
23	UV течност (адитив) за испитивање херметичности аутоклиме AC	250 ml	kom	15 kom					

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добра ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Течност за обраду метала на универзалним струговима ISO 6743-7, L-MAH; ISO/TS 12927	20/1	lit	40lit					
25	Уље моторно 5W-30 URANIA PETRONAS FE	10lit	lit	3500lit					
26	Уље моторно 5W-40 CASTROL EDGE	1lit	lit	100 kom					
27	Хидраулично уље HD32	10lit	lit	1500lit					
28	Уље редукторско COMPAUND 220	10lit	lit	850lit					
29	Уље трансмисионо 10W-30 EUROL ALTRACK STOU	5lit	lit	400lit					
30	Уље за мењач GA12 CLAAS ARION 630C	5lit	lit	120lit					
31	Уље моторно 10W-30 TOTAL TRACTAGRI FE ACEA E7 API CI-4 MB-APPROVAL 228.3 VOLVO VDS-3	5lit	lit	600lit					
32	Спреј за подмазивање универзални	400ml	kom	200kom					
33	Спреј старт	400ml	kom	150kom					
34	Контакт спреј бакарни	400ml	kom	100kom					

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Спреј за скидање заптивача	300ml	kom	150kom					
36	Спреј одмашћивач за кочнице	500ml	kom	550kom					
37	Течност за чишћење хладњака	400ml	kom	100kom					
38	Течност за заптивање хладњака	400ml	kom	200kom					
39	Течност за смањење CO2 (у изд.систему) "AD BLUE	10lit	lit	20000					

40	Антифриз на бази моноетилен гликола концентрат 100% G12 (Период замене на 5 година)	1lit	lit	2500					
41	Антифриз на бази моноетилен гликола концентрат 100% (Период замене до 2 године) Понуђени антифриз мора бити од истог произвођача чији је интервал замене пет година )	1lit	lit	200					



42	Течност за прање ветробранског стакла (ЗИМСКИ УСЛОВИ -Тачка мржњења до-20 °С) Не сме да садржи метанол	2/1	lit	3000					
43	Течност за прање ветробранског стакла (ЛЕТЊИ УСЛОВИ) Не сме да садржи метанол	2/1	lit	2000					
<b>УКУПНО:</b>									

**Напомена: обавезно попунити колону назив произвођача као и колоне са јединичним и укупним ценама.**

### ТЕХНИЧКИ ОПИС:

#### Уз понуду доставити:

- За сва добра која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у својој понуди морају да испуњавају захтеве квалитета
- Одобрење произвођача (Approval), за позиције за које се то захтева у табели Техничке карактеристике. Као доказ, уз понуду прилаже копију важећег одобрења или копију актуелне листе одобрења мазива, наведеног произвођача мотора или трансмисије.
- Листу техничких информација (произвођачку декларацију) о производу издату од стране произвођача (PDS list), **за све позиције из техничке спецификације потписану и оверену**, из које се види да понуђени производ испуњава тражени стандард или опис.
- Уверење о квалитету (Уверење о контролисању) издатог на основу- Извештаја о лабораторијском испитивању уља издатог од акредитоване лабораторије (осим за масти), по стандарду ISO/IEC 17025, уз пратећу копију важаће акредитације лабораторије. Контролу квалитета обезбеђује понуђач о свом трошку.

#### Приликом испоруке добара, за сваки производ доставити документацију:

- Безбедносну листу (MSDS list), на српском језику.

-Листу техничких информација о производу (PDS list), на српском језику.

У случају да комисија за набавку посумња у веродостојност приложене документације исту ће проверити код званичног заступника произвођача возила, уређаја и опреме за територију Републике Србије.

Понуђач је у обавези да испоручује добра у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа може видети да није отворана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача, понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни знак и како се проверава оригиналност амбалаже.

**Наручилац се не обавезује да реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу са стварним потребама наручиоца.**

**Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке или неблаговремене набавке.**

**Напомена за Квалитативни и квантитативни пријем:** Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

Квантитативни и квалитативни пријем констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена наручена количина, да ли су добра испоручена у захтеваном паковању, да ли су добра без видљивог оштећења, да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Рок испоруке добара:** \_\_\_\_\_ дана (Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара која ће се наручивати сукцесивно испоручи у року до 5 дана од пријема захтева за испоруку од стране наручиоца)

**Место испоруке добара:** \_\_\_\_\_ (Централни магацин ПД „Аутотранспорт“ доо)



## Образак понуде

AT.PR08.ob03

Рок плаћања: \_\_\_\_\_ дана (до 60 дана)

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_ дана (не краћи од 30 дана)

У ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ УРАЧУНАТИ СУ СВИ ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ.

ЗА ПОНУЂАЧА



## Образак понуде

АТ.Р08.об03

### ПАРТИЈА БР.2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СПЕЦИЈАЛНА МАЗИВА, ТЕЧНОСТИ И УЉА

Спецификација специјалних мазива, течности и уља.

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уље за витло аутодизалице LIEBHERR (Liebherr No: 861901208, или одговарајуће) ISO VSG 220 PGLP 220 DIN 51502,	20/1	lit	40 lit					
2	Маст за телескоп дизалице LIEBHERR (Liebherr No: 10330315) или одговарајућа DIN 51502 KP 2 K-30 DIN 51818 NLGI 2	25/1	kg	100 kg					



## Образак понуде

АТ.Р08.об03

РБ	Назив добра	Тражено паковање	ЈМ	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Назив произвођача добара ознака класификације и спецификација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Маст за телескоп дизалице LIEBHERR (Liebherr No: 104250086) или одговарајућа DIN 51502  KPF 2N-25  DIN 51818  NLGI 2	4tube po 0,4kg	kut	50kut					
4	Уље моторно синтетичко 5W-30  LIEBHERR 756 3A Каталошки број 10425712	5lit	lit	150 lit					
5	Хидраулично уље VG68 HVI LIEBHERR 756 3A Каталошки број 10330268	20lit	lit	200lit					
<b>УКУПНО:</b>									



## Образак понуде

АТ.Р08.об03

**Напомена: обавезно попунити колону назив произвођача као и колоне са јединичним и укупним ценама.**

### **ТЕХНИЧКИ ОПИС:**

#### **Уз понуду доставити:**

- За сва добра која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у својој понуди морају да испуњавају захтеве квалитета
- Одобрење произвођача (Approval), за позиције за које се то захтева у табели Техничке карактеристике. Као доказ, уз понуду прилаже копију важећег одобрења или копију актуелне листе одобрења мазива, наведеног произвођача мотора или трансмисије.
- Листу техничких информација (произвођачку декларацију) о производу издату од стране произвођача (PDS list), **за све позиције из техничке спецификације потписану и оверену**, из које се види да понуђени производ испуњава тражени стандард или опис.
- Уверење о квалитету (Уверење о контролисању) издатог на основу- Извештаја о лабораторијском испитивању уља издатог од акредитоване лабораторије (осим за масти), по стандарду ISO/IEC 17025, уз пратећу копију важаће акредитације лабораторије. Контролу квалитета обезбеђује понуђач о свом трошку.

#### **Приликом испоруке добара, за сваки производ доставити документацију:**

- Безбедносну листу (MSDS list), на српском језику.
- Листу техничких информација о производу (PDS list), на српском језику.

У случају да комисија за набавку посумња у веродостојност приложене документације исту ће проверити код званичног заступника произвођача возила, уређаја и опреме за територију Републике Србије.

Понуђач је у обавези да испоручује добра у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа може видети да није отворана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача, понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни знак и како се проверава оригиналност амбалаже.

**Наручилац се не обавезује да реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу са стварним потребама наручиоца.**

**Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због**



## Образак понуде

АТ.Р08.об03

**неодговарајућег квалитета предмета набавке или неблаговремене набавке.**

**Напомена за Квалитативни и квантитативни пријем:** Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

Квантитативни и квалитативни пријем констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена наручена количина, да ли су добра испоручена у захтеваном паковању, да ли су добра без видљивог оштећења, да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Рок испоруке добара:** \_\_\_\_\_ дана (Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара која ће се наручивати sukcesивно испоручи у року до 5 дана од пријема захтева за испоруку од стране наручиоца)

**Место испоруке добара:** \_\_\_\_\_ (Централни магацин ПД „Аутотранспорт“ доо)

**Рок плаћања:** \_\_\_\_\_ дана (до 60 дана)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана (не краћи од 30 дана)

У ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ УРАЧУНАТИ СУ СВИ ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ.

ЗА ПОНУЂАЧА



## Образак понуде

**AT.PR08.ob03**

---

(име и презиме)